

Załącznik do umowy o certyfikację wyrobu motoryzacyjnego na znak zgodności	
Nr umowy o certyfikację:	
Nazwa klienta (organizacji):	
Adres klienta (organizacji):	
Znak zgodności:	Znak zgodności stosowany w ramach wydanego certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
Znak B	Znak B stosowany w ramach zezwolenia wydanego przez jednostkę certyfikującą

1. INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. Właścicielem niniejszego dokumentu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 55 (www.pimot.lukasiewicz.gov.pl), zwany dalej Łukasiewicz-PIMOT lub jednostką certyfikującą.
- 1.2. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o kliencie, należy przez to rozumieć organizację, której jednostka certyfikująca wyroby w ramach zawartej umowy o certyfikację (zwana w dalszej części umową) wydała certyfikat na znak zgodności jednostki certyfikującej zwany w dalszej części znakiem zgodności, a także zezwolenie na stosowanie znaku B (opcjonalnie), jeśli tak stanowi umowa.
- 1.3. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o jednostce certyfikującej, należy przez to rozumieć jednostkę certyfikującą wyroby Łukasiewicz-PIMOT.
- 1.4. Jednostka certyfikująca zastrzega sobie prawo zmiany zasad stosowania ww. znaków, o czym klient jest pisemnie informowany.
- 1.5. Niniejszy dokument określa zasady stosowania znaku zgodności w okresie ważności certyfikatu oraz znaku B w okresie ważności zezwolenia.
- 1.6. Klient nabywa prawa do stosowania znaku zgodności i/lub znaku B na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Pozostałe wiążące postanowienia dotyczące stosowania znaku zgodności oraz znaku B są określone w zawartej umowie certyfikacji na znak zgodności.
- 1.7. Stosowanie znaku zgodności, znak B jest weryfikowane w ramach nadzoru nad certyfikatem/zezwoleciem.
- 1.8. Klient, któremu jednostka certyfikująca wydała certyfikat i/lub zezwolenie stosuje znak zgodności/znak B w celu potwierdzenia posiadania ważnego certyfikatu (zezwolenia). Wyroby nieoznaczone znakiem zgodności / znakiem B uznaje się jako wyrobem niecertyfikowane.
- 1.9. Jednostka certyfikująca po udzieleniu certyfikatu i zezwolenia przekazuje klientowi spersonalizowane znaki w wersji elektronicznej na adres e-mail klienta.
- 1.10. Klient stosuje wyłącznie spersonalizowane znaki przekazane klientowi przez jednostkę certyfikującą w formacie JPG. Na poziomie kodu QR i numeru ID, możliwe jest sprawdzenie statusu ważności certyfikatu/zezwolenia poprzez dostępne narzędzia IT, aplikacje.
- 1.11. Klient nie nabywa prawa do stosowania innych logotypów nawiązujących do Łukasiewicz-PIMOT aniżeli logotypy wskazane w niniejszym dokumencie
- 1.12. Stosowanie znaku zgodności, znaku B w jakiegokolwiek innej formie niż określono w niniejszym dokumencie, wymaga pisemnej akceptacji jednostki certyfikującej wyroby.

CW-02	Wydanie / data zatwierdzenia w Łukasiewicz - PIMOT	1 / 08.08.2023
	Strona / Stron	1/5

2. ZASADY STOSOWANIA ZNAKU ZGODNOŚCI ORAZ ZNAKU B

- 2.1 Klient ma prawo stosować znak zgodności w ramach wydanego certyfikatu oraz znak B w ramach wydanego zezwolenia poprzez umieszczenie znaku:
- a) na wyrobie np. w formie naklejki lub tabliczki znamionowej,
 - b) na etykiecie załączonej do wyrobu, jeśli oznakowanie bezpośrednio na wyrobie nie jest możliwe,
 - c) na opakowaniu wyrobu, jeśli oznakowanie na wyrobie lub etykiecie nie jest możliwe.
- 2.2 W przypadku braku możliwości stosowania znaków w sposób wskazany powyżej, możliwe jest stosowanie znaków na opakowaniu wyrobu, po uprzednim zgłoszeniu takiego sposobu oznakowania jednostce certyfikującej.
- 2.3 Zaleca się, aby klient dostarczał zainteresowanym stronom informacji o certyfikacji wyrobu także na własnej stronie internetowej.
- 2.4 Zabronione jest stosowanie znaku zgodności/ znaku B:
- a) na wyrobie, który nie jest identyfikowalny pod tą samą „handlową”, jak wskazano w certyfikacie/zezwoleń. Dotyczy to także przypadku, gdy wyrób jest identyczny technicznie jak ten, dla którego wydano certyfikat.
 - b) sprawozdaniu z badań laboratoryjnych,
 - c) świadectwie wzorcowania,
 - d) sprawozdaniu albo świadectwie z inspekcji,
 - e) wizytówce firmowej, pieczętkach.

3. STRUKTURA ZNAKU ZGODNOŚCI

- 3.1 Znak zgodności składa się z:
- a) logotypu, zarejestrowanego pod numerem R-58544 posiadającego prawa ochronne zgodnie z decyzją Departamentu Rejestrów Urzędu Patentowego RP;
 - b) adresu „cert.pimot.lukasiewicz.gov.pl” umieszczonego pod logotypem;
 - c) kodu QR - spersonalizowanego do sprawy certyfikacji klienta;
 - d) numeru ID - spersonalizowanego do sprawy certyfikacji klienta.


W analogiczny sposób ustalona została struktura znaku B.

CW-02	Wydanie / data zatwierdzenia w Łukasiewicz - PIMOT	1 / 08.08.2023
	Strona / Stron	2/5

4. WYMIARY ZNAKU ZGODNOŚCI , ZNAKU „B’ , POLA OCHRONNE, ZASTOSOWANE KOLORY

4.1 Wymiary (wzór) znaku zgodności określa rysunek 1.

Naklejka, etykieta powinna zachować wymiary określone na rys. 1 lub 2, przy czym wartość „k” powinna być liczbą naturalną nie mniejszą niż 2.




Rys. 1. – Wzór znaku zgodności jednostki składającego się z logotypu uzupełnionego o kod QR

Kolor logotypu jednostki powinien być zgodny z zamieszczonym wzorem (w kolorze RGB - 0, 87, 150). Kolor tła naklejki powinien być biały. Dopuszcza się zastosowanie logotypu w kolorze czarnym (na białym tle). Wszelkie inne zastosowania powinny być uzgodnione z jednostką.

CW-02	Wydanie / data zatwierdzenia w Łukasiewicz - PIMOT	1 / 08.08.2023
	Strona / Stron	3/5

4.2 Wymiary (wzór) znaku B w połączeniu z kodem QR określa rysunek 2.



Rys. 2. – Wzór znaku B w połączeniu z kodem QR

Kolor B powinien być czerwony (RGB - 218/37/29).

Preferowaną czcionką jest Arial z zastosowanym pogrubieniem (Bold) w kolorze RGB - 0, 87, 150 – dla napisu „cert.pimot.lukasiewicz.gov.pl” oraz w kolorze czarnym dla numeru ID. W przypadku zastosowania logotypu w kolorze czarnym na białym tle napis „cert.pimot.lukasiewicz.gov.pl” również powinien być w kolorze czarnym.

Pole ochronne – minimalny, zamknięty obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna forma graficzna ani tekstowa.

CW-02	Wydanie / data zatwierdzenia w Łukasiewicz - PIMOT	1 / 08.08.2023
	Strona / Stron	4/5

4.3 Znak zgodności oraz znak B z polem ochronnym.



Rys. 3 - Znak zgodności z polem ochronnym



Rys. 4 - Wzór znaku B z kodem QR i polem ochronnym

Akceptuję zasady stosowania znaku zgodności, znaku B (jeśli ma zastosowanie) wskazane w niniejszym dokumencie.

Data	Podpis klienta	Pieczęćka firmowa (opcjonalnie)