

Załącznik do umowy o certyfikację systemu zarządzania	
Nr umowy o certyfikację:	
Nazwa klienta (organizacji):	
Adres klienta (organizacji):	
Znak zgodności:	Znak zgodności jednostki Łukasiewicz-PIMOT na podstawie wydanego certyfikatu.
Znak bezpieczeństwa	Znak bezpieczeństwa na podstawie wydanego zezwolenia

- Właścicielem niniejszego dokumentu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 55 (www.pimot.lukasiewicz.gov.pl), zwany dalej Łukasiewicz-PIMOT.
- Ilekoć mowa w niniejszym dokumencie o kliencie, należy przez to rozumieć organizację, której jednostka certyfikująca Łukasiewicz-PIMOT wydała certyfikat na wyrób motoryzacyjny.
- Ilekoć mowa w niniejszym dokumencie o jednostce certyfikującej, należy przez to rozumieć jednostkę certyfikującą wyroby Łukasiewicz-PIMOT.
- Jednostka certyfikująca zastrzega sobie prawo zmiany zasad stosowania znaku zgodności, o czym jest informowany klient, któremu jednostka wydała certyfikat.
- Niniejszy dokument określa zasady stosowania znaku zgodności w okresie ważności certyfikatu.
- Klient zgodnie z warunkami zawartej umowy nabywa prawa do stosowania znaku zgodności na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
- Stosowanie znaku zgodności jest dobrowolne. Brak stosowania znaku zgodności oznacza, że wyrób nie jest objęty certyfikatem, wydanym przez jednostkę.
- Znak zgodności jest znakiem chronionym.
- Wykazane w wydanym certyfikacie logo akredytacji nie może być stosowane przez klienta. Znak zgodności może być stosowany bez symbolu lub z symbolem akredytacji.
- Symbol akredytacji może być stosowany wyłącznie w połączeniu ze znakiem zgodności. Stosowanie symbolu akredytacji bez znaku zgodności jest zabronione.
- Jednostka udostępnia spersonalizowany znak zgodności (w postaci plików JPG) klientowi któremu wydała certyfikat. Personalizacja znaku polega na wskazaniu niepowtarzalnego numeru ID oraz kodu QR. Niespersonalizowane wzory znaku są wskazane w dalszej części niniejszego dokumentu.
- Znak zgodności wskazany poniżej we wzorze powinien być barwy (RGB - 0, 87, 150). Tło znaku powinno być białe.
- Podstawowe wymiary symbolu akredytacji wynoszą: szerokość S=20 mm, wysokość H=30 mm.
- Dopuszcza się skalowanie wymiarów znaku zgodności oraz symbolu akredytacji pod warunkiem, że:
 - zachowana jest proporcja symbolu akredytacji szerokości do wysokości, czyli 2:3 oraz proporcja znaku zgodności wykazana we wzorze;
 - nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaku zgodności oraz symbolu akredytacji;
 - zachowana jest czytelność liter i cyfr;
 - zachowana jest proporcja pomiędzy wielkością liter i cyfr pod znakiem i symbolem akredytacji, a wielkością znaku zgodności i symbolu akredytacji.
- Symbol akredytacji powinien posiadać barwy zdefiniowane w dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji Nr DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA”, dostępnym na stronie www.pca.gov.pl w zakładce „Publikacje”. W przypadku utrudnienia w pozyskaniu przez klienta dokumentu DA-02, jednostka certyfikująca udostępni klientowi ten dokument na każde udokumentowane życzenie.

16. Stosowanie symbolu akredytacji w każdym przypadku należy poprzedzić uzgodnieniem z jednostką certyfikującą, która sprawdzi zgodność zamierzonego stosowania symbolu akredytacji z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
17. Symbol akredytacji nie może być stosowany przez klienta na sprawozdaniach z badań, świadectwach wzorcowania lub sprawozdaniach/świadectwach z inspekcji.
18. Zalecane jest uzgodnienie stosowania znaku zgodności z jednostką certyfikującą, w każdym przypadku, gdy klient oczekuje wsparcia w tym zakresie, przed wdrożeniem stosowania znaku.
19. Klient może stosować czarno-białe wersje znaku zgodności oraz symbolu akredytacji jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne napisy wskazane we wzorze) są czarno-białe. Dotyczy to również czarno-białych kopii dokumentów zawierających znak zgodności oraz symbol akredytacji, jeśli ma zastosowanie.
20. Wzór znaku zgodności oraz wzór znaku zgodności w połączeniu z symbolem akredytacji są podane poniżej.

Wzór znaku zgodności



ISO 9001:2015

ID klienta= XXXXXXXXXX

Wzór znaku zgodności
w połączeniu z symbolem akredytacji



ISO 9001:2015



AC 215

21. Klient nie nabywa prawa do stosowania innych logotypów nawiązujących do Łukasiewicz-PIMOT aniżeli wskazane powyżej we wzorach.

Akceptuję zasady stosowania znaku zgodności, w tym symbolu akredytacji określone w CS-02.

Data	Podpis klienta	Pieczętka firmowa (opcjonalnie)