

 Łukasiewicz PIMOT	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY	
	PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH	NCW2

1. Cel programu

Niniejszy program został sporządzony w celu poinformowania zainteresowanych stron w zakresie:

- wymagań i postępowania w procesie certyfikacji wyrobów,
- informacji o warunkach stosowania certyfikatu.

Właścicielem niniejszego programu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Wykonawcą procesu jest jednostka certyfikująca wyroby Łukasiewicz-PIMOT.

Jednostka oferuje klientom usługę dobrowolnej certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych:

- ✓ na zgodność z wymaganiami dokumentu odniesienia.

Certyfikacja opisana w niniejszym programie dotyczy następujących wyrobów i dokumentów odniesienia wskazanych w tabeli 1.

Tabela 1

Nazwa wyrobu	Dokument odniesienia dla wyrobu (badanie i wymaganie)
Resory pneumatyczne i membrany	WT/001/PIMOT/12 - Resory pneumatyczne i membrany.
Linki holownicze	WT/008/PIMOT/18 - Linki holownicze. Wymagania i badania
<i>Hol sztywny do samochodów osobowych i ciężarowych</i>	WT/009/PIMOT/24 - <i>Hol sztywny przeznaczony do pojazdów osobowych i ciężarowych. Wymagania i badania.</i>
Koła tarczowe jezdne i stalowe Koła jezdne wykonane ze stopów lekkich	WT/019/PIMOT/19 - Koła z ogumieniem pneumatycznym. Koła tarczowe. Wymagania i badania
Bagażniki samochodowe i inne urządzenia mocowane na zewnątrz samochodu	WT/059/PIMOT/22 - Bagażniki samochodowe, urządzenia bagażowe i inne urządzenia mocowane na zewnątrz samochodu. Wymagania i badania
Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych	PN-EN 12642:2017-01 - Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych - Budowa pudeł pojazdów do przewozu towarów - Wymagania minimalne
Pasy mocujące ładunki	PN-EN 12195-2:2003 Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo - Część 2: Pasy mocujące ładunki
Odciągi łańcuchowe	PN-EN 12195-3:2003 Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo - Część 3: Odciągi łańcuchowe
Punkty mocowania ładunków na pojazdach drogowych	PN-EN 12640:2020-05 - Intermodalne jednostki ładunkowe i pojazdy do przewozu towarów. Punkty mocowania do zabezpieczania

WT = Warunki Techniczne Łukasiewicz-PIMOT

2. Terminologia

Stosowana terminologia jest zgodna z PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

CW_ZC-2 Program certyfikacji NCW2	Wydanie / data zatwierdzenia:	2/ 14.09.2026
	Strona / Stron	1/7
W wersji papierowej dokument aktualny w dniu wydruku z sieci Łukasiewicz - PIMOT © Copyright by Łukasiewicz - PIMOT, Warszawa		

 Łukasiewicz PIMOT	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY	
	PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH	NCW2

3. Stosowane skróty, definicje

3.1	Łukasiewicz-PIMOT, Instytut	- Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji
3.2	Jednostka Certyfikująca Wyroby, jednostka	- Łukasiewicz-PIMOT, w tym komórka organizacyjna, wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Instytutu, w której zlokalizowano jednostkę świadczącą usługi certyfikacji wyrobów, (kontakt do jednostki jest wskazany w p. 5.1)
3.3	Wyrób	- Wyroby określone w tabeli 1
3.4	Dokument odniesienia	- Norma lub inny dokument stanowiący podstawę badań i/lub certyfikacji wyrobu
3.5	Klient	- Podmiot prawny ubiegający się o wydanie certyfikatu (producent, importer lub inny dostawca)
3.6	Umowa	- Umowa o certyfikację, regulująca prawa i zobowiązania stron
3.7	Laboratorium	- Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA lub dowolne laboratorium, które posiada akredytację w zakresie badanych parametrów określonych w dokumencie odniesienia
3.8	Data rejestracji wniosku	- Data nadania niepowtarzalnego numeru wniosku
3.9	Opłata za certyfikację	- Opłata określona w umowie certyfikacji
3.10	Decyzja	- Dokument wydany przez jednostkę certyfikującą, w którym określona jest decyzja o wydaniu certyfikatu lub odmowie wydania certyfikatu lub zmiany statusu ważności certyfikacji

4. Dokumenty stanowiące podstawę procesu certyfikacji

4.1	PN-EN ISO/IEC 17065: 2013-03	- Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
4.2	PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01	- Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
4.3	PC-CW	- Procedura certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych jednostki certyfikującej wyroby Łukasiewicz-PIMOT

5. Przebieg procesu certyfikacji

Proces certyfikacji obejmuje następujące etapy:

Etapy procesu certyfikacji	Typ programu certyfikacji: N (wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01) na dokument odniesienia
Ustalenia wstępne z klientem dotyczące zakresu certyfikacji, dokumentacji, zakresu badań wyrobów	+
Ocena (badanie wyrobu w laboratorium)	+
Składanie wniosku o certyfikację	+
Przegląd wniosku. Zawarcie umowy o certyfikację wyrobu	
Przegląd. Przegląd informacji pozyskanych w procesie certyfikacji i wyników dotyczących oceny.	+
Wydanie decyzji w sprawie certyfikacji	+
Wydanie certyfikatu (adekwatnie do decyzji)	+

CW_ZC-2 Program certyfikacji NCW2	Wydanie / data zatwierdzenia:	2/ 14.09.2026
	Strona / Stron	2/7
W wersji papierowej dokument aktualny w dniu wydruku z sieci Łukasiewicz - PIMOT © Copyright by Łukasiewicz - PIMOT, Warszawa		

 Łukasiewicz PIMOT	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY	
	PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH	NCW2

5.1. Uzgodnienia wstępne z klientem

- 5.1.1 Informację o certyfikacji wyrobów można uzyskać w jednostce certyfikującej. Zapytania można kierować drogą elektroniczną lub telefonicznie.
- 5.1.2 Podstawowe formularze stosowane przez klienta w procesie certyfikacji udostępnione są na stronie <https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/> w zakładce „Certyfikacja”.
- 5.1.3 Podczas ustalania warunków procesu certyfikacji Klient jest informowany m. in.:
- ✓ czy jednostka posiada kompetencje do przeprowadzenia procesu certyfikacji,
 - ✓ który dokument odniesienia określa wymagania dla wyrobu,
 - ✓ które laboratoria realizują badania wyrobu,
 - ✓ o dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji.
- 5.1.4 Jednostka określa klientowi wstępną ofertę certyfikacji po uzyskaniu zapytania zawierającego informację o certyfikowanym wyrobie oraz kliencie zainteresowanym usługą.

5.2. Ocena (badanie wyrobu)

- 5.2.1. Personel jednostki po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji o rodzaju wyrobu lub grupy wyrobów, przeznaczeniu wyrobów, informuje laboratorium o potrzebie obsługi klienta w zakresie badania, niezbędnego do realizacji procesu certyfikacji.
- 5.2.2. Wszelkie sprawy związane z przygotowaniem obiektu do badań oraz pozostałe warunki badań wyrobu, Klient uzgadnia bezpośrednio z laboratorium lub na życzenie klienta za pośrednictwem jednostki (rola koordynatora).
- 5.2.3. Laboratorium badawcze oferuje badania wyrobów w uzgodnieniu z jednostką certyfikującą.
- 5.2.4. Sprawozdanie z badań wyrobu(ów) wydane przez laboratorium powinno wykazać wyniki/informację zapewniającą ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia.

5.3. Składanie wniosku o certyfikację

- 5.3.1 Wniosek o certyfikację wraz z dokumentacją należy przekazać do jednostki.
- 5.3.2 Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:
- sprawozdanie z badań wyrobu, wydane przez laboratorium,
 - opis warunków organizacyjno-technicznych producenta lub dostawcy. Klient poprzez informację wskazaną w opisie powinien wykazać zdolność do zapewnienia stabilnej jakości wyrobu,
 - instrukcję obsługi, jeśli jest wymagana w dokumencie odniesienia
 - dokumentacja identyfikująca wyrób(y) (np. rysunki, karty katalogowe).
- 5.3.3 Wniosek powinien dotyczyć jednego rodzaju wyrobu(ów) motoryzacyjnego. Jeśli wniosek dotyczy więcej niż jednego typu wyrobu, dokumentacja wyrobu powinna zapewnić identyfikację każdego typu wyrobu.
- 5.3.4 Wniosek oraz pozostałą wymaganą dokumentację należy złożyć w jednym egzemplarzu. Wymagane jest złożenie wszystkich dokumentów w języku polskim lub w języku angielskim.
- 5.3.5 Jeśli certyfikacja dotyczy klienta zagranicznego, dokumentacja systemowa klienta może być przekazana w języku właściwym dla danego kraju, pozostałe dokumenty (wniosek i załączniki) powinny być w języku polskim lub angielskim.
- 5.3.6 W przypadku złożenia przez klienta kopii dokumentu, jednostka może wymagać od klienta przekazania dokumentu potwierdzonego na zgodność z oryginałem.

 Łukasiewicz PIMOT	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY	
	PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH	NCW2

5.4. Przegląd wniosku

- 5.4.1. Personel jednostki dokonuje formalnego przeglądu wniosku. Jednostka zaleca złożenie wniosku kompletnego. Wniosek kompletny, jak i wniosek niekompletny jest rejestrowany.
- 5.4.2. Po rejestracji wniosku jednostka przekazuje do klienta umowę o certyfikacji oraz dokument „Zasady stosowania znaku zgodności”. Zawarcie umowy oraz aprobatą zasad stosowania znaku jest konieczne do realizacji kolejnych etapów procesu certyfikacji wyrobu.
- 5.4.3. Jeśli wniosek jest niekompletny, klient jest informowany, że jednostka przyjęła wniosek i oczekuje na jego uzupełnienie. Wniosek wraz z dokumentacją powinien zapewnić przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu.
- 5.4.4. Jednostka może wyznaczyć termin uzupełnienia wniosku np. jeśli nie dysponuje informacją o powodach niekompletności wniosku, statusie badań wyrobu, przewidywanym terminie uzupełnienia wniosku.
- 5.4.5. Brak dostarczenia brakujących dokumentów w terminie określonym przez jednostkę może powodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (anulowanie wniosku), o czym klient jest informowany pisemnie lub drogą elektroniczną. Klient ma prawo ponownie wnioskować o certyfikację wyrobu w przypadku anulowania wniosku.

5.5. Przegląd

- 5.5.1. Wszystkie zapisy / informacje wskazane w dotychczas otrzymanych i sporządzonych dokumentach są poddawane przeglądowi w kontekście kompletności informacji oraz zgodności. Bada się dowody zgodności w celu ustalenia, czy wymagania dokumentu odniesienia zostały spełnione.
- 5.5.2. Na podstawie wyniku przeglądu jednostka podejmuje decyzję.

5.6. Decyzja w sprawie certyfikacji

- 5.6.1. Decyzję w sprawie certyfikacji podejmuje osoba niezaangażowana w proces oceny, uprawniona do podjęcia decyzji w systemie zarządzania jednostki.
- 5.6.2. Decyzja w sprawie certyfikacji wyrobu jest przekazywana do klienta.
- 5.6.3. W przypadku odmowy wydania certyfikatu, decyzja wskazuje uzasadnienie odmowy. Decyzja odmowna jest przekazywana drogą pocztową oraz elektronicznie na adres e-mail klienta.

5.7. Wydanie certyfikatu

- 5.7.1. Certyfikat jest wydawany bez zbędnej zwłoki.
- 5.7.2. Jednostka kończy proces certyfikacji w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od daty stwierdzenia kompletności wniosku, o ile nie wystąpią okoliczności powodujące wstrzymanie procesu certyfikacji z winy klienta. Jednostka może wskazać w umowie krótszy okres, odpowiednio do oszacowanego ryzyka.
- 5.7.3. Dopuszcza się wydanie załączników do certyfikatu, w którym są podane informacje, które nie zostały wykazane w certyfikacie np. z powodu obszerności zapisów.

Certyfikat określa:

- a) Nazwę wyrobu i jego dane identyfikacyjne (tj. typ, rodzaj, odmiany itp.) lub/i nazwa handlowa,
- b) Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat, jej siedziba i adres,
- c) Numer certyfikatu,
- d) Nazwa i adres podmiotu (posiadacza certyfikatu) ubiegającego się o wydanie certyfikatu oraz nazwa i adres producenta wyrobu,
- e) Potwierdzenie spełnienia wymagań dokumentu odniesienia,
- f) Datę wydania certyfikatu oraz podpis personelu uprawnionego,

CW_ZC-2 Program certyfikacji NCW2	Wydanie / data zatwierdzenia:	2/ 14.09.2026
	Strona / Stron	4/7
W wersji papierowej dokument aktualny w dniu wydruku z sieci Łukasiewicz - PIMOT © Copyright by Łukasiewicz - PIMOT, Warszawa		

 Łukasiewicz PIMOT	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY	
	PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH	NCW2

- g) Termin ważności certyfikatu,
- h) Pieczęć urzędowa jednostki certyfikującej.

Prawo do stosowania certyfikatu, klient nabywa zgodnie ze wskazanym okresem ważności certyfikatu oraz wydaną decyzją.

6. Wznowienie ważności certyfikatu

W celu wznowienia ważności certyfikatu klient ponownie składa kompletny wniosek a etapy procesu certyfikacji są analogiczne, jak podczas poprzedniej certyfikacji.

7. Zawieszanie i cofnięcie certyfikatu

Certyfikat może być zawieszony w przypadku:
a) stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem
b) niepodjęcia działań, do których klient jest zobowiązany w umowie certyfikacji
c) czasowej rezygnacji klienta z certyfikatu
d) gdy klient nie poinformował jednostki o wprowadzeniu zmian, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami (np. technologia produkcji)
e) klient nie spełnia swoich zobowiązań finansowych
f) uchybień w wywiązywaniu się klienta z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

Jednostka informuje klienta pisemnie o zawieszeniu certyfikatu, określa powód zawieszenia certyfikatu oraz termin w którym, który należy wykazać dowody usunięcia nieprawidłowości wskazanych w piśmie jednostki.

Certyfikat może być cofnięty w przypadku:
a) niespełnienia warunków, wskazanych w związku z cofnięciem certyfikatu
b) rezygnacji z certyfikatu
c) zmianą praw własności do certyfikatu
d) wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron
e) nie spełniania wymagań potwierdzonych certyfikatem

Jednostka informuje klienta pisemnie o cofnięciu certyfikatu. Wyrób może ponownie być certyfikowany w ramach nowego wniosku o certyfikację i realizacji pełnego procesu certyfikacji.

Zmiana statusu ważności certyfikatu oznacza zmianę statusu prawa do stosowania certyfikatu przez klienta.

8. Prawa i obowiązki obu stron

8.1. Klient zobowiązuje się:

- a) wywiązywać z postanowień zawartej umowy o certyfikacji,
- b) stosować certyfikat wyłącznie do wyrobu spełniającego wymagania potwierdzone certyfikatem,
- c) utrzymywać zgodność wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia w okresie ważności certyfikatu,
- d) stosować certyfikat w sposób właściwy, nie wprowadzający w błąd,
- e) nadzorować proces produkcji wyrobu w okresie ważności certyfikatu, aby zagwarantować spełnienie wymagań w okresie ważności certyfikatu,
- f) niezwłocznie zaprzestać stosowania certyfikatu, w przypadku zakończenia ważności certyfikacji oraz zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu,
- g) zaprzestać wszelkich działań reklamowych wskazujących na ważny certyfikat, w sytuacji, gdy certyfikat został zawieszony, cofnięty lub utracił ważność,
- h) nie odstępować prawa do certyfikatu osobom trzecim, bez pisemnej zgody ŁUKASIEWICZ-PIMOT,
- i) informować ŁUKASIEWICZ-PIMOT o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami, w szczególności zmianach w procesie produkcji,

CW_ZC-2 Program certyfikacji NCW2	Wydanie / data zatwierdzenia:	2/ 14.09.2026
	Strona / Stron	5/7
W wersji papierowej dokument aktualny w dniu wydruku z sieci Łukasiewicz - PIMOT © Copyright by Łukasiewicz - PIMOT, Warszawa		

 Łukasiewicz PIMOT	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY	
	PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH	NCW2

- j) wykorzystywać certyfikację swoich wyrobów w sposób niedyskredytujący jednostkę certyfikującą i nie wydawać oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który jednostka uznaje za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony,
- k) kopiować wyłącznie w całości dokumenty certyfikacyjne (jeśli są one przekazywane innym stronom),
- l) rozpatrywać reklamacje na wyrób objęty certyfikatem,
- m) podejmować stosowne działania w związku z reklamacjami oraz ich dokumentowanie (utrzymywania zapisów),
- n) regulować opłatę za certyfikację,
- o) zwrócić oryginał certyfikatu, który został cofnięty lub którego ważność została zakończona na życzenie klienta, jeśli ŁUKASIEWICZ-PIMOT tego zażąda,
- p) informować ŁUKASIEWICZ-PIMOT o zmianie adresu kontaktowego lub miejsca produkcji wyrobu,
- q) zapewnić, że wyrób objęty certyfikatem, będzie produkowany w taki sam sposób, jak próbka wyrobu przekazana do badania,
- r) nie powoływać się na certyfikat, w przypadku zmiany technologii/procesu produkcji wyrobu, bez akceptacji ŁUKASIEWICZ-PIMOT.

8.2. Klient ma prawo:

- a) wnioskować o przerwanie procesu certyfikacji,
- b) wnioskować o zawieszenie certyfikatu,
- c) wnioskować o ograniczenie zakresu certyfikacji lub rozszerzenie zakresu certyfikacji o odmiany wyrobów, spełniające wymagania wskazane w certyfikacie, z zachowaniem okresu ważności certyfikatu,
- d) wnioskować o przeniesienie prawa własności do certyfikatu (np. w przypadku zmiany formy prawnej klienta, adresu, zmiany nazwy klienta),
- e) zrezygnować z certyfikatu (zakończenia ważności certyfikacji przed terminem),
- f) złożyć pisemną skargę na przebieg procesu certyfikacji,
- g) złożyć pisemne odwołanie od decyzji podjętej w procesie certyfikacji,
- h) powoływać się w prowadzonej działalności reklamowej, a przede wszystkim w kontaktach z odbiorcami wyłącznie na ważny (aktualny) certyfikat.

8.3. ŁUKASIEWICZ-PIMOT zobowiązuje się:

- a) informować o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, które dotyczą certyfikowanego wyrobu, jeśli zachodzi konieczność podjęcia przez klienta działań dostosowawczych w okresie ważności certyfikatu (pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail),
- b) wykazać w swych działaniach należyta staranność, rzetelność i bezstronność,
- c) traktować informacje uzyskane w procesie certyfikacji, jak i podczas sprawowanego nadzoru jako poufne i chronione,
- d) zawiesić lub cofnąć certyfikat, jeśli klient naruszy warunki niniejszej umowy,
- e) na żądanie klienta zakończyć ważność certyfikatu,
- f) dokonać stosownej aktualizacji informacji o certyfikacie udostępnianej publicznie (np. na stronie internetowej),
- g) określić klientowi uzasadnienie odmowy, zawieszenia, cofnięcia lub zakończenia ważności certyfikacji,,
- h) określić w decyzji o zawieszeniu certyfikatu warunki, których spełnienie jest konieczne do przywrócenia ważności certyfikatu. W przypadku cofnięcia certyfikatu, klient może ponownie wnioskować o przeprowadzenie procesu certyfikację wyrobu,
- i) potwierdzać klientowi lub innej zainteresowanej stronie przyjęcie skargi lub odwołania oraz przekazać ją do rozpatrzenia osobie niezaangażowanej w proces certyfikacji zgłoszonej sprawy,
- j) informować na każde życzenie klienta o procedurze rozpatrywania skarg i odwołań,
- k) ustalić opłatę za certyfikację,
- l) ustalić opłaty za nadzór nad certyfikatem,
- m) udostępniać zainteresowanej stronie wzór umowy o certyfikację na każde życzenie.

 Łukasiewicz PIMOT	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY	
	PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH	NCW2

8.4. ŁUKASIEWICZ-PIMOT ma prawo:

- udostępniać (na życzenie) informację o udzielonej certyfikacji, za pomocą dowolnych, wybranych przez siebie środków (np. w wykazie, portalu ŁUKASIEWICZ-PIMOT),
- ograniczyć zakres certyfikacji. Wówczas jednostka wyda certyfikat zastępujący uprzednio wydany certyfikat,
- zawiesić lub cofnąć certyfikat, jeśli wystąpią okoliczności wymienione w umowie certyfikacji,
- przerwać proces certyfikacji, jeśli z winy klienta jednostka nie może kontynuować procesu (np. brak opłaty, zawartej umowy),
- żądać zwrotu certyfikatu, który został zawieszony, cofnięty oraz którego ważność została zakończona na żądanie klienta (jeśli ŁUKASIEWICZ-PIMOT uzna to za stosowne).

9. Skargi/odwołania

- Jednostka rozpatruje skargi i odwołania od podjętych decyzji zgodnie z procedurą „Skargi odwołania” oraz procedurą certyfikacji.*
- Stosowne informacje powinny być wskazane klientom w umowie certyfikacji i dostępne na portalu jednostki.*

10. Dostęp do programu

Niniejszy program certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wroby Łukasiewicz-PIMOT jest dostępny w siedzibie jednostki, o ile nie jest dostępny na stronie internetowej <https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/> w zakładce „Certyfikacja”.

11. Zapisy

Wszystkie zapisy powstałe w trakcie procesu certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych oraz w okresie ważności certyfikatu są chronione.

12. Poufność

Jednostka zapewnia zachowanie poufności przez cały swój personel, który uczestniczy w procesie certyfikacji wyrobu.

Zweryfikował:	Jarosław Frydrych	Zatwierdził:	Roman Nadratowski
---------------	-------------------	--------------	-------------------

KONIEC

CW_ZC-2 Program certyfikacji NCW2	Wydanie / data zatwierdzenia:	2/ 14.09.2026
	Strona / Stron	7/7
W wersji papierowej dokument aktualny w dniu wydruku z sieci Łukasiewicz - PIMOT © Copyright by Łukasiewicz - PIMOT, Warszawa		